



Data raportu 31.07.2023

Raport analityczny AR-23-E8-072589-01



Numer próbki 297-2023-00100537

x Rodzaj próbki	Vitamin D3 + K2; LABS212 005-32419-3012491
x Wysyłający próbkę	
x Zlecający badania	
x Data zlecenia klienta	26.07.2023
x Numer zlecenia	Zlecenie z dnia 25.07.2023
Data przyjęcia próbki	26.07.2023
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Próbki pobrane przez	zlecniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	zgodnie z planem pobierania próbek
x Cel badania	nieokreślony
Kod próbki klienta	Gluten
x Numer Partii	070723
x Opakowanie	opakowanie producenta
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	26.07.2023
Data zakończenia badania	31.07.2023

Wyniki badań / Rezultaty

ST10M	Zawartość glutenu - alergen (A)		
Metoda	PB/CH/46 wyd.1 z dnia 05.08.2021, na podstawie testu Ingezim 30.GLU.K2, metoda immunoenzymatyczna (ELISA)		
	Badania zostały wykonane przez Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334		
	Zawartość gliadyny	<1,56*	mg/kg 1.56 ± 0.53
	Zawartość glutenu	<3,12*	mg/kg 3.12 ± 1.06

* = Poniżej określonego poziomu oznaczalności

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub >”, podana niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.

x = Dane dostarczone od Klienta



Autoryzujący:
Małgorzata Barwinek - Lab Technician

Zatwierdzający: Ewelina Konopka
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.