

Wyniki dla zlecenia nr 1087/2023/GDY

Zleceniodawca

Nazwa firmy

NIP

Adres

Osoba zlecająca

Próbka nr 13536/23 GDY

LABS212 Magneśm taurate, mała seria: 481222

Parametr	Metoda	Wynik	Jedn. miary
* # Tlenek etylenu			
2-Chloroetanol	PV-SA-399; (GC-MS/MS) 2022-05	nie wykryto	mg/kg
Tlenek etylenu	PV-SA-399; (GC-MS/MS) 2022-05	nie wykryto	mg/kg
Tlenek etylenu (suma tlenu etylenu i 2- chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu)	PV-SA-399; (GC-MS/MS) 2022-05	nie wykryto	mg/kg
* Zawartość pierwiastków			
Arsen (As)		0,023	mg/kg
Kadm (Cd)		0,0031	mg/kg
Ołów (Pb)		0,10	mg/kg
Rtęć (Hg)		< 0,0010 (0,0010 ± 0,0002)	mg/kg
* Zawartość alergenu - gluten wg Mendeza z wykorzystaniem przeciwciał R5	PB-394 wyd. III z dn. 23.04.2020 na podstawie instrukcji producenta	poniżej granicy wykrywalności	mg/kg

